

# TUBOFORTE

LO CONDUCE A UN BUEN NEGOCIO



## INFRAESTRUCTURA

TUBOS DE PVC Y PEAD PARA ACUEDUCTOS, DESAGÜES PLUVIALES, DUCTOS TELEFÓNICOS, REDES DE AGUA POTABLE, REDES Y COLECTORES CLOCALES.

# LÍNEA INFRA

Línea de tubos de PVC y PEAD para acueductos, desagües pluviales, ductos telefónicos, redes de agua potable, redes y colectores cloacales.

## FORTENOR POTABLE

Línea de tubos de PVC para acueductos y redes de agua potable de Ø 50 a 630 mm.

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	ESP. (mm)	LONG. (m)	PRESIÓN Kg./cm <sup>2</sup>
T6 050 X 6 IRAM	50	1,7	6	6
T6 063 X 6 IRAM	63	1,9	6	6
T1 063 X 6 IRAM	63	3	6	10
T6 075 X 6 IRAM	75	2,2	6	6
T1 075 X 6 IRAM	75	3,6	6	10
T6 090 X 6 IRAM	90	2,7	6	6
T1 090 X 6 IRAM	90	4,3	6	10
T6 110 X 6 IRAM	110	3,2	6	6
T1 110 X 6 IRAM	110	5,3	6	10
T6 125 X 6 IRAM	125	3,7	6	6
T1 125 X 6 IRAM	125	6	6	10
T6 140 X 6 IRAM	140	4,1	6	6
T1 140 X 6 IRAM	140	6,7	6	10
T6 160 X 6 IRAM	160	4,7	6	6
T1 160 X 6 IRAM	160	7,7	6	10
T6 200 X 6 IRAM	200	5,9	6	6
T1 200 X 6 IRAM	200	9,6	6	10
T1 225 X 6 IRAM	225	10,8	6	10
T6 250 X 6 IRAM	250	7,3	6	6
T1 250 X 6 IRAM	250	11,9	6	10
T6 315 X 6 IRAM	315	9,2	6	6
T1 315 X 6 IRAM	315	15	6	10
T6 355 X 6 IRAM	355	10,4	6	6
T1 355 X 6 IRAM	355	16,9	6	10
T6 400 X 6 IRAM	400	11,7	6	6
T1 400 X 6 IRAM	400	19,1	6	10
T6 500 X 6 IRAM	500	14,6	6	6
T1 500 X 6 IRAM	500	23,9	6	10
T6 630 X 6 IRAM	630	18,4	6	6

## FORTENOR SANEAMIENTO

Línea de tubos de PVC para redes cloacales con junta deslizante color blanco de Ø 110 a 630 mm.

CÓDIGO	DIÁM. EXT.(mm)	ESP.(mm)	LONG.(m)
KMT 110 x 6 IRAM	110	3,2	6
KMT 160 x 6 IRAM	160	3,2	6
KMT 200 x 6 IRAM	200	4	6
KMT 250 x 6 IRAM	250	4,9	6
KMT 315 x 6 IRAM	315	6,2	6
KMT 355 x 6 IRAM	355	7	6
KMT 400 x 6 IRAM	400	7,9	6
KMT 500 x 6 IRAM	500	9,8	6
KMT 630 x 6 IRAM	630	12,4	6

LOS TUBOS SE PROVEERÁN EN 6 METROS DE LONGITUD.



## FORTENOR SANEAMIENTO

SELLO DE CONFORMIDAD  
IRAM 13325/ 13326/ 113035

## FORTENOR POTABLE

SELLO DE CONFORMIDAD  
IRAM 13350/ 13351/ 13352/ 113035

## ACCESORIOS DE PVC

### Junta elástica de uso cloacal

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)
F 3145 JE	Ramal J.E. Diám. 110-110 x 45° MH
F 3454 JE	Ramal J.E. Diám. 160-110 x 45° MH
F 3458 JE	Ramal J.E. Diám. 160-110 x 45° HHH
F 2115 JE	Curva Larga J.E. Diám. 110 x 45° MH
F 2045 JE	Curva Corta J.E. Diám. 110 x 45° MH
F 2165 JE	Curva J.E. Diám. 160 x 45° MH
F 2160 JE	Codo J.E. Diám. 160 x 90° MH
F 7210	Dilatador/ Manguito de Empotramiento J.E. Diám. 110
F 6111 JE	Cupla Reparación J.E. Diám. 110
F 6601 JE	Cupla Reparación J.E. Diám. 160



## TELEFORT CONDUCCIONES

Línea de tubos de PVC para redes telefónicas y eléctricas con junta cementada color blanco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁM. EXT. (mm)	ESP. (mm)	LONG. (m)
223384	Tubo de PVC 45/ 50	50	2,4	6
223385	Tubo de PVC 87/ 92	92	2,5	6
223402	Tubo de PVC 87/ 95	95	4	6
223383	Tubo de PVC 90	90	1,5	6
223450	Tubo de PVC 110	110	1,5	6
223480	Tubo de PVC 110	110	3,2	6
223470	Tubo de PVC 63	63	1,3	6
223409	Curva 10° 87/ 92	92	2,5	1
223410	Curva 10° 87/ 92 RL	92	2,5	2
223413	Curva 90° 45/ 50	50	2,4	2
223413	Curva 90° 45/ 50 RL	50	2,4	2
223455	Curva 45° 110	110	1,5	3,93
223451	Curva 90° 110	110	1,5	2
223482	Curva 90° 110	110	3,2	1,57
223483	Curva 45° 110	110	3,2	3,93
223411	Curva 90° 90	90	1,5	2
223471	Curva 90° 63	63	1,3	2
223404	Manguito de unión p/tubo 87/ 92	92	2,5	0,25
223415	Manguito de unión p/tubo 45/ 50	50	2,4	0,122
223416	Maguito Reductor 90/ 92	92	2,5	0,22
223456	Manguito de unión p/tubo 110	110	1,5	0,136

## TELEFORT

Tuberías de Polietileno Alta Densidad para tendido de fibra óptica y cables. **Monotubos**

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	ESP. (mm)	LONG. (m)
MONOTUBO 36	1 x 36	2	500
MONOTUBO 40	1 x 40	3	500

## TELEFORT


**Bitubos**

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	ESP. (mm)	LONG. (m)
BITUBO 40	2x40	3	500

## TELEFORT

**Tritubos**

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	ESP. (mm)	LONG. (m)
TRITUBO 40	3x40	3	500






# PVC

NO TÓXICO • IGNÍFUGO • MAYOR VIDA ÚTIL • MAYOR RIGIDEZ  
NO SE CRISTALIZA • FORTALEZA EN LAS UNIONES  
MEJOR DILATACIÓN • NO PIERDE • MÁS RESISTENTE  
MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS CORTES EN LA INSTALACIÓN



TERMOPLÁSTICO • ALTAMENTE RESISTENTE • FLEXIBLE  
LIVIANOS • TERMOFUSIONABLE • EN ROLLOS Y TRAMOS DE 12 M •  
FÁCIL DE INSTALAR GRAN RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS •  
NULA FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES • LARGA VIDA ÚTIL

# PEAD



# TUBOFORTE

LO CONDUCE A UN BUEN NEGOCIO

FECHA

REPRESENTANTE

**DIRECCIÓN**

**STEPHENSON 3075 - ÁREA DE PROMOCIÓN EL TRIÁNGULO**

(1667) Malvinas Argentinas  
Prov. de Buenos Aires

T: 03327-453333  
F: 03327-446500/ 01

W: [www.tuboforte.com.ar](http://www.tuboforte.com.ar)  
M: [ventas@tuboforteargentina.com.ar](mailto:ventas@tuboforteargentina.com.ar)